

КАРТА ПРИЙОМУ ФІТОСИРОПІВ приймати згідно схеми 3 рази на день за 10-20 хв до їжі

	1й тиждень прийому		2й тиждень прийому		3й тиждень прийому		4й тиждень прийому	
Антистрес	Антистрес	1 с.л.	Антистрес	1 с.л.	Антистрес	1 с.л.	Антистрес	1 с.л.
	+Для крові	1 с.л.	+Заспокійливий	1 с.л.	+Для крові	1 с.л.	+При мігрені	1 с.л.
Гінекологічний	Гінекологічний	1 с.л.	Гінекологічний	1 с.л.	Гінекологічний	1 с.л.	Гінекологічний	1 с.л.
	+Для жінок	1 с.л.	+Для жінок	1 с.л.	+Для жінок	1 с.л.	+Для жінок	1 с.л.
Діабетичний	Діабетичний	1 с.л.	Діабетичний	1 с.л.	Діабетичний	1 с.л.	Діабетичний	1 с.л.
	+Цукор мінус	1 с.л.	+Цукор мінус	1 с.л.	+Топінамбур	1 с.л.	+ Топінамбур	1 с.л.
Для жінок	Для жінок	1 с.л.	Для жінок	1 с.л.	Для жінок	1 с.л.	Для жінок	1 с.л.
	+Антистрес	1 с.л.	+Гінекологічний	1 с.л.	+Антистрес	1 с.л.	+Гінекологічний	1 с.л.
Для жіночих грудей	Для жіночих грудей	0,5 с.л.	Для жіночих грудей	1 с.л.	Для жіночих грудей	1 с.л.	Для жіночих грудей	1 с.л.
	+Для лактації	1 с.л.	+При новоутвореннях № 1	1 с.л.	+Для лактації	1 с.л.	+При новоутвореннях № 2	1 с.л.
Для Зачаття	Для Зачаття	1 с.л.	Для Зачаття	1 с.л.	Для Зачаття	1 с.л.	Для Зачаття	1 с.л.
	+Гінекологічний	1 с.л.	+Для жінок	1 с.л.	+Гінекологічний	1 с.л.	+Для жінок	1 с.л.
Для зору	Для Зору	1 с.л.	Для Зору	1 с.л.	Для Зору	1 с.л.	Для Зору	1 с.л.
	+Для крові	1 с.л.	+Для схуднення	1 с.л.	+Для крові	1 с.л.	+Для схуднення	1 с.л.
Для крові	Для крові	1 с.л.	Для крові	1 с.л.	Для крові	1 с.л.	Для крові	1 с.л.
	+Для лімфи	1 с.л.	+Протихолестериновий	1 с.л.	+Для лімфи	1 с.л.	+Протихолестериновий	1 с.л.
Для курців	Для курців	1 с.л.	Для курців	1 с.л.	Для курців	1 с.л.	Для курців	1 с.л.
	+Для крові	1 с.л.	+Овес	1 с.л.	+Для крові	1 с.л.	+Овес	1 с.л.
Для лактації	Для лактації	1 с.л.	Для лактації	1 с.л.	Для лактації	1 с.л.	Для лактації	1 с.л.
Для лімфи	Для лімфи	1 с.л.	Для лімфи	1 с.л.	Для лімфи	1 с.л.	Для лімфи	1 с.л.
	+Для крові	1 с.л.	+ Обмін речовин	1 с.л.	+Для крові	1 с.л.	+ Обмін речовин	1 с.л.
Для потенції	Для потенції	1 с.л.	Для потенції	1 с.л.	Для потенції	1 с.л.	Для потенції	1 с.л.
	+Для чоловіків	1 с.л.	+Для чоловіків	1 с.л.	+Для чоловіків	1 с.л.	+Для чоловіків	1 с.л.
Для селезінки	Для селезінки	1 с.л.	Для селезінки	1 с.л.	Для селезінки	1 с.л.	Для селезінки	1 с.л.
	+Для крові	1 с.л.	+Для лімфи	1 с.л.	+Для крові	1 с.л.	+Для лімфи	1 с.л.
Для суглобів	Для суглобів	1 с.л.	Для суглобів	1 с.л.	Для суглобів	1 с.л.	Для суглобів	1 с.л.
	+Протизапальний	1 с.л.	+Для судин	1 с.л.	+Протизапальний	1 с.л.	+Для судин	1 с.л.
Для судин	Для судин	1 с.л.	Для судин	1 с.л.	Для судин	1 с.л.	Для судин	1 с.л.
	+Для крові	1 с.л.	+Протихолестериновий	1 с.л.	+Для крові	1 с.л.	+Протихолестериновий	1 с.л.
Для схуднення	Для схуднення	1 с.л.	Для схуднення	1 с.л.	Для схуднення	1 с.л.	Для схуднення	1 с.л.
	+Для потенції	1 с.л.	+Обмін речовин	1 с.л.	+Для потенції	1 с.л.	+Обмін речовин	1 с.л.
Для тонусу	Для тонусу	1 с.л.	Для тонусу	1 с.л.	Для тонусу	1 с.л.	Для тонусу	1 с.л.
	+ Іван-чай	1 с.л.	+ Іван-чай	1 с.л.	+Топінамбур	1 с.л.	+Топінамбур	1 с.л.
Для чоловіків	Для чоловіків	1 с.л.	Для чоловіків	1 с.л.	Для чоловіків	1 с.л.	Для чоловіків	1 с.л.
	+ Для потенції	1 с.л.	+ Іван-чай	1 с.л.	+ При простаті	1 с.л.	+ Іван-чай	1 с.л.

Для щитовидки	Для щитовидки	1 с.л.	Для щитовидки	1 с.л.	Для щитовидки	1 с.л.	Для щитовидки	1 с.л.
	+ Обмін речовин	1 с.л.	+ Обмін речовин	1 с.л.	+ Обмін речовин	1 с.л.	+ Обмін речовин	1 с.л.
Життєві сили	Життєві сили	1 с.л.	Життєві сили	1 с.л.	Життєві сили	1 с.л.	Життєві сили	1 с.л.
	+ Для тонусу	1 с.л.	+Іван-чай	1 с.л.	+ Для тонусу	1 с.л.	+Іван-чай	1 с.л.
Жовчогінний	Жовчогінний	1 с.л.	Жовчогінний	1 с.л.	Жовчогінний	1 с.л.	Жовчогінний	1 с.л.
	+ Печінковий	1 с.л.	+ Печінковий	1 с.л.	+ Печінковий	1 с.л.	+ Печінковий	1 с.л.
Заспокійливий	Заспокійливий	1 с.л.	Заспокійливий	1 с.л.	Заспокійливий	1 с.л.	Заспокійливий	1 с.л.
	+Антистрес	1 с.л.	+Антистрес	1 с.л.	+При мігрені	1 с.л.	+При мігрені	1 с.л.
Іван-чай	Іван-чай	1 с.л.	Іван-чай	1 с.л.	Іван-чай	1 с.л.	Іван-чай	1 с.л.
Імунний	Імунний	1 с.л.	Імунний	1 с.л.	Імунний	1 с.л.	Імунний	1 с.л.
	+ Протизапальний	1 с.л.	+ Іван-чай	1 с.л.	+ Протизапальний	1 с.л.	+ Шипшиновий	1 с.л.
Легеневий	Легеневий	1 с.л.	Легеневий	1 с.л.	Легеневий	1 с.л.	Легеневий	1 с.л.
	+ Протизастудний №2	1 с.л.	+ Протизастудний №1	1 с.л.	+ Протизастудний №2	1 с.л.	+ Протизастудний №1	1 с.л.
Моторика ШКТ	Моторика ШКТ	1 с.л.	Моторика ШКТ	1 с.л.	Моторика ШКТ	1 с.л.	Моторика ШКТ	1 с.л.
	+ Для потенції	1 с.л.	+ Проктологічний	1 с.л.	+ Для потенції	1 с.л.	+ Проктологічний	1 с.л.
Нирковий	Нирковий	1 с.л.	Нирковий	1 с.л.	Нирковий	1 с.л.	Нирковий	1 с.л.
	+ Іван-чай	1 с.л.	+ При подагрі	1 с.л.	+ Іван-чай	1 с.л.	+ При подагрі	1 с.л.
Обмін речовин	Обмін речовин	1 с.л.	Обмін речовин	1 с.л.	Обмін речовин	1 с.л.	Обмін речовин	1 с.л.
	+ Іван - чай	1 с.л.	+ Овес	1 с.л.	+ Для схуднення	1 с.л.	+ Овес	1 с.л.
Овес	Овес	1 с.л.	Овес	1 с.л.	Овес	1 с.л.	Овес	1 с.л.
Печінковий	Печінковий	1 с.л.	Печінковий	1 с.л.	Печінковий	1 с.л.	Печінковий	1 с.л.
	+Жовчогінний	1 с.л.	+ Протихолестериновий	1 с.л.	+Жовчогінний	1 с.л.	+ Протихолестериновий	1 с.л.
Підшлунковий	Підшлунковий	1 с.л.	Підшлунковий	1 с.л.	Підшлунковий	1 с.л.	Підшлунковий	1 с.л.
	+ Шлунковий	1 с.л.	+ Протиалкогольний	1 с.л.	+ Шлунковий	1 с.л.	+ Протиалкогольний	1 с.л.
Плоди для зміцнення	Плоди для зміцнення	1 с.л.	Плоди для зміцнення	1 с.л.	Плоди для зміцнення	1 с.л.	Плоди для зміцнення	1 с.л.
	+ Імунний	1 с.л.	+ Іван-чай	1 с.л.	+ Імунний	1 с.л.	+ Іван-чай	1 с.л.
Плоди для судин	Плоди для судин	1 с.л.	Плоди для судин	1 с.л.	Плоди для судин	1 с.л.	Плоди для судин	1 с.л.
	+ Для крові	1 с.л.	+ Для судин	1 с.л.	+ Для крові	1 с.л.	+ Для судин	1 с.л.
При аденомі простати	При аденомі простати	1 с.л.	При аденомі простати	1 с.л.	При аденомі простати	1 с.л.	При аденомі простати	1 с.л.
	+ При простатиті	1 с.л.	+ Для чоловіків	1 с.л.	+ При простатиті	1 с.л.	+ Для чоловіків	1 с.л.
При алергії	При алергії	1 с.л.	При алергії	1 с.л.	При алергії	1 с.л.	При алергії	1 с.л.
При варикозі	При варикозі	1 с.л.	При варикозі	1 с.л.	При варикозі	1 с.л.	При варикозі	1 с.л.
	+ Для крові	1 с.л.	+ Для судин	1 с.л.	+ Для крові	1 с.л.	+ Для судин	1 с.л.
При грижі	При грижі	1 с.л.	При грижі	1 с.л.	При грижі	1 с.л.	При грижі	1 с.л.
	+ Для потенції	1 с.л.	+ Моторика ШКТ	1 с.л.	+ Для потенції	1 с.л.	+ Проктологічний	1 с.л.
При мігрені	При мігрені	1 с.л.	При мігрені	1 с.л.	При мігрені	1 с.л.	При мігрені	1 с.л.
	+ Для крові	1 с.л.	+ Антистрес	1 с.л.	+ Для крові	1 с.л.	+ Антистрес	1 с.л.

При новоутвореннях № 1	При новоутвореннях №1	1 с.л	При новоутвореннях №1		При новоутвореннях №1		При новоутвореннях №1	1 с.л
	+ Для крові	1 с.л	+При новоутвореннях № 2	1 с.л	+ Для крові	1 с.л	+При новоутвореннях № 2	1 с.л
При новоутвореннях № 2	При новоутвореннях №2	1 с.л	При новоутвореннях №2	1 с.л	При новоутвореннях №2	1 с.л	При новоутвореннях №2	1 с.л
	+ Для крові	1 с.л	+При новоутвореннях № 1	1 с.л	+ Для крові	1 с.л	+При новоутвореннях № 1	1 с.л
При подагрі	При подагрі	1 с.л	При подагрі	1 с.л	При подагрі	1 с.л	При подагрі	1 с.л
	+ Обмін речовин	1 с.л	+ Для суглобів	1 с.л	+ Обмін речовин	1 с.л	+ Для суглобів	1 с.л
При простатиті	При простатиті	1 с.л	При простатиті	1 с.л	При простатиті	1 с.л	При простатиті	1 с.л
	+Для чоловіків	1 с.л	+При аденомі простату	1 с.л	+Для чоловіків	1 с.л	+При аденомі простату	1 с.л
При псоріазі	При псоріазі	1 с.л	При псоріазі	1 с.л	При псоріазі	1 с.л	При псоріазі	1 с.л
	+ Для крові	1 с.л	+ Жовчогінний	1 с.л	+Протизапальний	1 с.л	+ Заспокійливий	1 с.л
Проктологічний	Проктологічний	1 с.л	Проктологічний	1 с.л	Проктологічний	1 с.л	Проктологічний	1 с.л
	+ Моторика ШКТ	1 с.л	+ Для судин	1 с.л	+ Моторика ШКТ	1 с.л	+ Для судин	1 с.л
Проти шлункової кислоти	Проти шлункової кислоти	1 с.л	Проти шлункової кислоти	1 с.л	Проти шлункової кислоти	1 с.л	Проти шлункової кислоти	1 с.л
	+ Іван-чай	1 с.л	+ Іван-чай	1 с.л	+ Іван-чай	1 с.л	+ Іван-чай	1 с.л
Протиалкогольний	Протиалкогольний	1 с.л	Протиалкогольний	1 с.л	Протиалкогольний	1 с.л	Протиалкогольний	1 с.л
	+ Підшлунковий	1 с.л	+ Жовчогінний	1 с.л	+ Заспокійливий	1 с.л	+ Для крові	1 с.л
Протизапальний	Протизапальний	1 с.л	Протизапальний	1 с.л	Протизапальний	1 с.л	Протизапальний	1 с.л
	+ Імунний	1 с.л	+ Для крові	1 с.л	+ Імунний	1 с.л	+ Для крові	1 с.л
Протизастудний №1	Протизастудний №1	1 с.л	Протизастудний №1	1 с.л	Протизастудний №1	1 с.л	Протизастудний №1	1 с.л
	+Протизастудний №2	1 с.л	+Протизастудний №2	1 с.л	+Протизастудний №2	1 с.л	+Протизастудний №2	1 с.л
Протизастудний №2	Протизастудний №2	1 с.л	Протизастудний №2	1 с.л	Протизастудний №2	1 с.л	Протизастудний №2	1 с.л
	+Протизастудний №1	1 с.л	+Протизастудний №1	1 с.л	+Протизастудний №1	1 с.л	+Протизастудний №1	1 с.л
Протипаразитарний	Протипаразитарний	1 с.л	Протипаразитарний	1 с.л	Протипаразитарний	1 с.л	Протипаразитарний	1 с.л
	+ Для потенції	1 с.л	+ Моторика ШКТ	1 с.л	+ Для потенції	1 с.л	+ Моторика ШКТ	1 с.л
Протихолестериновий	Протихолестериновий	1 с.л	Протихолестериновий	1 с.л	Протихолестериновий	1 с.л	Протихолестериновий	1 с.л
	+ Для крові	1 с.л	+ Жовчогінний	1 с.л	+ Для крові	1 с.л	+ Жовчогінний	1 с.л
Серцевий	Серцевий	1 с.л	Серцевий	1 с.л	Серцевий	1 с.л	Серцевий	1 с.л
	+ Для крові	1 с.л	+ Для судин	1 с.л	+ Для крові	1 с.л	+ Для судин	1 с.л
Топінамбур	Топінамбур	1 с.л	Топінамбур	1 с.л	Топінамбур	1 с.л	Топінамбур	1 с.л
Цукор мінус	Цукор мінус	1 с.л	Цукор мінус	1 с.л	Цукор мінус	1 с.л	Цукор мінус	1 с.л
	+ Діабетичний	1 с.л	+ Топінамбур	1 с.л	+ Діабетичний	1 с.л	+ Топінамбур	1 с.л
Шипшиновий	Шипшиновий	1 с.л	Шипшиновий	1 с.л	Шипшиновий	1 с.л	Шипшиновий	1 с.л
Шлунковий	Шлунковий	1 с.л	Шлунковий	1 с.л	Шлунковий	1 с.л	Шлунковий	1 с.л
	+ Підшлунковий	1 с.л	+Іван-чай	1 с.л	+ Підшлунковий	1 с.л	+Іван-чай	1 с.л